



POWIAT LUBAŃSKI

ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

Interreg
Polska-Sachsen

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Lubań, dnia 28 marca 2018 r.

SR.042.12.6.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Lubański z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań zaprasza do składania ofert na **zakup, dostawę i montaż trzech kompletnych systemów napędowych do trzech bram garażowych segmentowych zamontowanych na obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, ul. Podwale 7, 59-800 Lubań** na potrzeby realizacji projektu Kom(m)ando „ZurHilfe/Na Pomoc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Lubański
ul. Mickiewicza 2
59 - 800 Lubań

Odbiorca zamówienia:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań
tel. 75/ 64 64 355
e-mail: m.przekop@powiatluban.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje:

1. zakup, dostawę, montaż i uruchomienie trzech kompletnych systemów napędowych (tj. manipulatorów sterujących i napędów bramowych z wyposażeniem dodatkowym) do istniejących trzech bram garażowych segmentowych (typ ISO40, B 3350 x H 4050, kolor ral3000 czerwony) zamontowanych na obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, ul. Podwale 7;
2. poprowadzenie instalacji zasilającej oraz sterującej z pozycji Powiatowego Stanowiska Kierowania (PSK) do istniejącej konsoli (około 50 mb);
3. Ponadto zaleca się, w celu sporządzenia kompletnej i dokładnej wyceny zawierającej wszystkie koszty związane z realizacją usługi, dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z obiektem, co zapewni przeprowadzenie montażu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wymagania techniczne i funkcjonalne dla sterownika bramowego

Oferowany sterownik bramowy powinien umożliwić:

1. sterowanie, za pomocą przycisków wbudowanych w pokrywę, otwieraniem i zamykaniem bramy w trybie ręcznym i/lub wymagającym obecności człowieka;

Projekt Kom(m)ando „ZurHilfe!” / „Na Pomoc!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020



2. w trybie automatycznym zatrzymanie bramy w każdej chwili za pomocą przycisku STOP;
3. podłączenie do sterowania z zewnątrz innych elementów sterowniczych np. konsoli PSK w trybie OTWIERANIE- STOP-ZAMYKANIE;
4. zatrzymanie bramy za pomocą ręcznego nadajnika radiowego, jeżeli zostanie podłączony opcjonalny odbiornik radiowy,
5. kontrolę kierunku obrotów;
6. łatwą regulację elektronicznych położeń krańcowych;
7. tryb pracy TOTMANN/PÓŁAUTOMATYCZNY/AUTOMATYCZNY;
8. możliwość współpracy z listwą rezystancyjną 8,2 kOhm, pneumatyczną lub optyczną (OSE);
9. możliwość podłączenia fotokomórek z funkcją rewersu w listwie krawędziowej;
10. możliwość podłączenia przekaźnikowych fotokomórek;
11. wyjmowane, opisane wtyczki do podłączeń;
12. bardzo łatwą rozbudowę o dodatkowe funkcje za pomocą kart;
13. wbudowane przyciski „góra-stop-dół”;
14. możliwość podpięcia dodatkowych kart rozszerzenia;
15. możliwość podpięcia karty serwisowej;
16. możliwość współpracy z czujnikiem regulacji położenia dolnego bramy SBA;
17. bezpośrednią obsługę świateł semaforowych;
18. współpracę z siłownikami z elektrycznymi lub mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi.

Wymagania techniczne i funkcjonalne dla napędu bramowego:

1. trójfazowy do przemysłowych bram segmentowych do 450 kg;
2. zasilanie 3x400 V;
3. moment obrotowy 100 Nm;
4. prędkość do 24 obr/min;
5. mechaniczne wyłączniki krańcowe;
6. awaryjna obsługa za pomocą łańcucha;
7. instalacja bezpośrednio na wale bramy segmentowej (do wałów o średnicy 25,4 mm lub 31,75 mm);
8. szybkozłącza i ponumerowane gniazda w centrali ułatwiające podłączenie przewodów, co ma za zadanie znacznie ułatwić i przyspieszyć instalację;
9. mechaniczne wyłączniki krańcowe- 6 krzywek w standardzie, przełożenie 15 obrotów wału na jeden obrót krzywek;



10. awaryjna obsługa ręczna za pomocą łańcucha gwarantująca maksimum bezpieczeństwa;
11. napęd samohamowny, co oznacza, że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika;
12. stopień zabezpieczenia IP54 zapewniający ochronę przed kurzem i strugami wody.

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

1. fotokomórka do listwy krawędziowej;
2. uszczelki z komorą OSE;
3. lampa sygnalizacyjna.

Dodatkowe wymagania stawiane Oferentom:

1. Zamawiający wymaga aby oferowane napędy bram były wykonane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1228 z późn. zm.), a w szczególności należy przestrzegać wymogów norm EN 12445, EN 12453, EN 12635 i EN 13241-1 obejmujących założenia zgodności instalacji, w skład której wchodzi brama. Dlatego też Zamawiający wymaga oszacowania kosztów wykonania wszystkich prac instalacyjnych i połączeń, w tym końcowego testu odbioru oraz konserwacji tylko i wyłącznie przez techników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach.
2. Wymagany okres gwarancji na wykonaną usługę i zamontowane urządzenia minimum 24 miesiące.
3. W okresie gwarancyjnym wykonawca na swój koszt zapewni kwartalne, okresowe przeglądy konserwacyjne.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta Dostawcy musi być przygotowana zgodnie z **formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2**.
2. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
3. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
4. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
5. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
6. Wymagane jest zapoznanie się z treścią umowy i potwierdzenie tego faktu poprzez paraflowanie każdej ze stron wzoru umowy i złożenie jej wraz z ofertą. Wzór umowy stanowi integralną część zaproszenia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.



9. Dodatkowe wymagania stawiane Oferentom (niżej wymienione wymagania dotyczą wszystkich pozycji):
 - a) Zamawiający zamawia sprzęt nowy, wolny od wad.
 - b) Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę. Koszt wymiany reklamowanych towarów ponosi Wykonawca.
10. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedłożonej przez Dostawcę faktury. Płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
11. Warunkiem przedłożenia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i Dostawcę protokół odbioru zamówienia. Protokół zdawczo -odbiorczy przygotowuje Dostawca.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać do dnia: 09 kwietnia 2018r. do godz. 15.00.

w siedzibie zamawiającego Powiat Lubański- Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 2

59-800 Lubań

Pokój nr 22- sekretariat.

Oferty można również przesłać na nr faksu 75/ 64 64 321 lub pocztą elektroniczną na adres:
zamowienia@powiatluban.pl

W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zamówień dotyczących dostawy i montażu wraz z uruchomieniem systemów napędowych do bram garażowych.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu, np.: referencje.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Kryteria ofert i ich znaczenie

Nazwa kryterium: Cena

Waga: 100%

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie BIP Zamawiającego.
3. W sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostanie unieważnione.



Zamówienie zostanie udzielone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy

VII. OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA SĄ:

1. imię i nazwisko Krzysztof Krawczenko - w sprawach technicznych
tel. Sekretariat KP PSP 75 722 20 31 wew. 101
fax 75 721 43 88
e-mail kpluban@kwpsp.wroc.pl
w terminach: w godzinach pracy zamawiającego
2. imię i nazwisko Monika Przekop, Ewa Sobol
tel. 75 64 64 355, 75 64 64 364
fax 75 64 64 321
e-mail zamowienia@powiatluban.pl
w terminach w godzinach pracy zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Zdjęcie tabliczki znamionowej
3. Wzór umowy

z up. STAROSTY
Stałowy Członek Zarządu Powiatu
Konrad Rowiński